

Opmerkingen bewonersavond d.d. 6 april 2023 - Reconstructie Hoogstraat

	Opmerking	Verwerkt	Onderbouwing
1	Cointainer opstelplaatsen ter hoogte van huisnummer 44 - 46	Ja	-
2	Verzoek tot maken van parkeerplaatsen ter hoogte van huisnummer 62 - 72	Ja	Drietal parkeerplaatsen zijn teruggebracht (P26, P27, P28 op tekening).
3	Graag verlichting in het park om drugsoverlast te voorkomen	Nee	Alleen verlichting naast de hoofdlooproutes Hoogstraat blijven gehandhaafd. Louproutes in park worden verlicht.
4	Parkeervakken aan overzijde weg in plaats van aan de bewonerskant	Nee	De parkeerplaatsen zijn uitgewerkt conform visie. In de inrichtingsvisie is nadrukkelijk de wens geweest om het parkeren aan de kant van de woningen te situeren, zodat men niet over hoeft te steken.
5	Gemeentegrond bij huisnummer 62 tot en met 72	-	In visie zijn geveltuintjes opgenomen. Wil bewoner dit niet, dan zal gemeente een voetpad aanbrengeen.
6	Grond zakt bij container noordelijke dierenweide	-	Er wordt een overeenkomst gesloten met de bewoner/gebruiker van dit stuk
7	Lichtmast verplaatsen in de Eikenlaan (staat voor de garage)	-	Situatie blijft ongewijzigd.
8	Tekort aan parkeervakken, want er wordt nu ook geparkeerd op de inritten. Graag meer parkeervakken opnemen.	Ja	Parkeerplaatsen zijn uitgewerkt conform visie. Op verzoek van bewoners worden er 3 teruggebracht ter hoogte huisnummers 62 - 72.
9	In de huidige wetgeving nog van toepassing in verband met mesthoop (graag container/rolcontainer)	-	Er wordt een overeenkomst gesloten met de bewoner/gebruiker van dit stuk
10	6 parkeerplaatsen laten terugkomen ter hoogte van huisnummer 62 - 72. Die zijn er nu ook al.	Deels	Parkeerplaatsen zijn uitgewerkt conform visie. Op verzoek van bewoners worden er 3 extra teruggebracht ter hoogte huisnummers 62 - 72.
11	Traktoren mogen niet over de Bovensteweg	-	Landbouwverkeer is toegestaan op Bovensteweg. In overleg met team verkeer wordt bekeken of adviesroute landbouwverkeer aangegeven wordt.
12	Let op drempels	-	
13	Verbranding van gras/planten in de noordelijke dierenweide langs de kloostermuur	-	
14	Overlast van ratten en ongedierte in de hoek Hoogstraat/Kloosterdreef	-	Hokje zo snel mogelijk
15	Vrachtverkeer en tractoren (Hoogstraat - Leijssedwardsstraat) graag aandacht voor lengte drempels	-	Voorkeursroute voor landbouwverkeer is Bovensteweg
16	Graag opnemen in ontwerp: Stallen opruimten in Leijssedwardsstraat en paarden in water ??	Ja	Er zal contact gezocht worden met eigenaar
17	Let op komgrens. Deze moet gewijzigd worden.	Ja	Wordt meegenomen
18	Voetpad aan viaduct: lichtgewicht, zodat huidige breedte viaduct behouden blijft	Nee	Viaduct is van Rijkswaterstaat en wordt niet aangepast.
19	Looppaden lagen in de visie los van de rijbaan. In de huidige tekeningen liggen ze er tegenaan. Graag groenstrook ertussen.	Nee	Looppaden blijven liggen tegen de rijbaan aan in verband met de afwatering en onderhoud.
20	Onverharde looppaden zijn nu 1,0 meter, moeten 1,5 meter	Ja	Wordt waar mogelijk doorgevoerd.