



Project: Hoogstraat-Heilige Driehoek te Oosterhout
Projectnr: 3167.01
Opdrachtgv: Gemeente Oosterhout
Datum: 27-08-2021

MATERIALELIJST OPENBARE RUIMTE

VERHARDING

Rijbaan

Straatbaksteen, dikformaat
Afm. 210x70x80mm
Kleur: roodbruin genuanceerd
Straatverband: keperverband

Rijbaanmarkering (fietsuggestiestrook):

Natuursteentegel, , graniet of porfier
Afm. ca.140x140x80mm (o.b.v. steenmaat DF)
Kleur: wit of lichtgrijs

Rijbaan opsluiting (goot of vlakke goot)

Natuursteen kei, graniet of porfier
Afm. ca. 140x200mm
Kleur: mix, nader te bepalen
Straatverband: Als dubbele streklaag gestraat, halfsteensverband

Drempels

Straatbaksteen, dikformaat
Afm. 210x70x80mm
Kleur: roodbruin genuanceerd
Kleur markering: wit
Straatverband: halfsteensverband

(Drempel)plateau

Natuursteen kei, graniet of porfier
Afm. ca. 150x150mm
Kleur: mix, nader te bepalen
Straatverband: verschoven halfsteensverband

Parkeerkoffers

Straatbaksteen, dikformaat
Afm. 210x70x80mm
Kleur: roodbruin genuanceerd
Straatverband: elleboogverband

Markeersteen parkeervakken

Straatbaksteen, dikformaat
Afm. 210x70x80mm
Kleur: wit

Uitstapstrook parkeerkoffer (OPTIONEEL)

Optie 1: Betontegel	Optie 2: Straatbaksteen dikformaat
Afm. 300x300mm	Afm. 210x70x80mm
Kleur: zwart	Kleur: roodbruin genuanceerd

Ontsluiting dierenweide en parkeren Monnikendreef

Halfopen verharding
Grassplittegel®
Afm. 625x375x150mm
Kleur: grijs of zwart

Trottoir

Straatbaksteen, waalformaat
Afm. 210x50x80mm
Kleur: roodbruin genuanceerd
Straatverband: halfsteensverband

Wandelpaden

Halfverharding
Referentie/uitvoering: Padvast, ongebonden kwartsietsteenmengsel
Gradatie: 0-6mm
Kleur: beige-ecru-wit

Bruggetje of plankier (t.b.v. overbrugging wadi)

Uitvoering: natuurlijk hout

Banden

Opsluitband breedte=100 of 120mm
Opsluitband breedte=60mm
Vlakke band/opsluitband, breedte=200mm
Geleide band, 5/20x20 (breedte= 200mm)
Uitvoering: beton, kleur: donker grijs

Straatkolk

Type: conform gemeente
Referentie: STR 9301, afm. 300x300x600mm, gietijzer

Bestaand, hergebruik

Rijbaan (Eikenlaan)

Betonstraatsteen, keiformaat
Afm. 210x105x80mm
Kleur: conform bestaand
Straatverband: keperverband

Parkeerkoffers (Eikenlaan)

Betonstraatsteen, keiformaat
Afm. 210x105x80mm
Kleur: conform bestaand
Straatverband: elleboogverband

MEUBILAIR

Verlichting

Paaltop armatuur, hoge mast

Type: door derden, conform gemeente

Zitbank

Referentiemodel: Canapé Retro (Erdi)

Lengte=2200mm

Zitting: hout, Cumaru of gelijkwaardig, FSC®-gecertificeerd

Staanders: plaatstaal, kleur: zwart

Afvalbak

Referentiemodel: Collecto (Erdi)

Uitvoering: staal, inhoud ca. 80 liter

Afm. (lxbxh) 1150x455x350mm

Voorzien van een afsluitdeksel

Hekwerk (dierenweide)

Staaftmathekwerk, dubbel

Hoogte: 1,80m, Kleur: zwart

BEPLANTING

Bomen

Referentiesoorten:

Acer campestre 'Huibers Elegant', enkelstammig

Alnus glutinosa, enkel- of meerstammig

Betula pubescens, enkel- of meerstammig

Castanea sativa, enkelstammig

Robinia pseudoacacia, solitair enkelstammig

Tilia x europaea 'Pallida', solitair enkelstammig

Haag (t.p.v. dierenweide)

Referentiesoorten

Acer campestre (Veldesdoorn)

Crataegus monogyna (Meidoorn)

(Sier)heesters, hoogte <1,00m

Referentiesoorten:

Lonicera nitida 'Maignun' (Struikkamperfoelie)

Stephanandra cv. (Kransspirea)

Viburnum davidii (Sneeuwbal)

(Sier)heesters of struiken, hoogte 1,00-3,00m (natuurlijk sortiment)

Referentiesoorten:

Amelanchier lamarckii (Amerikaanse krent)

Euonymus europaeus (Gewone kardinaalshoed)

Ilex aquifolium (Hulst)

Ligustrum obtusifolium var. Regelianum (Liguster)

Viburnum opulus (Gelderse roos)

Gras

1. Gras, standaard grasmengsel

2. Ruig gras of kruidenrijk gras, referentiemengsel: M4 Cruydt-Hoeck

3. Kruidenrijk gras t.b.v. wadi, referentiemengsel: G3 Cruydt-Hoeck, pleksgewijs toepassen